

Exercice1 :8points (2pt +2pt +2pt+2pt)

Une urne contient 3 boules blanches et 4 boules rouges et 2boules noires

On tire simultanément 2 boules de cette urne.

- 1) Combien y a-t-il de tirages possibles ?
- 2) Combien y a-t-il de tirages contenant deux boules blanches ?
- 3) Combien y a-t-il de tirages contenant deux boules de même couleur ?
- 4) Combien y a-t-il de tirages contenant une boule blanche exactement ?

Correction : 1) Lorsque l'on effectue des **tirages simultanés** de boules dans une urne, le nombre de résultats possibles est donné par une formule mathématique

appelée combinaison : $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!}$

Dans ce cas, les résultats obtenus ne dépendent pas de l'ordre des boules tirées

Plus mathématiquement, si l'on tire p boules simultanément dans une urne contenant n boules

Il y a : C_n^p **tirage possible**

- 1) Dans l'urne il Ya :9 boules et on tire **simultanément** 2 boules de cette urne

$$\text{Donc : } \text{card } \Omega = C_9^2 = \frac{A_9^2}{2!} = \frac{9 \times 8}{2} = 9 \times 4 = 36$$

Donc : Le nombre de tirages possibles est 36.

- 2) Dans l'urne il Ya :3 boules blanches et on tire **simultanément** 2 boules de cette urne
Le nombre de tirages contenant 2 boules blanches est :

$$C_3^2 = \frac{A_3^2}{2!} = \frac{3 \times 2}{2} = 3 \quad \text{Remarque : } C_n^{n-1} = n \quad \text{et} \quad C_n^1 = n \quad \text{et} \quad C_n^n = 1$$

- 3) Tirer 2 boules de mêmes couleurs signifie : tirer 2 boules blanches **OU** tirer 2 boules rouges **OU** tirer 2 boules noires

OU c'est : +

Le nombre de possibilités de tirer 2 boules de mêmes couleurs est : $C_3^2 + C_4^2 + C_2^2$

$$\text{On a : } C_3^2 = 3 \quad \text{et} \quad C_4^2 = \frac{A_4^2}{2!} = \frac{4 \times 3}{2} = 6 \quad \text{et} \quad C_2^2 = 1$$

Donc : Le nombre de possibilités de tirer 2 boules de mêmes couleurs est : $3+6+1=10$

- 4) tirer une boule blanche exactement signifie : une boule blanche **et** 1 boules de couleurs non blanches

Le nombre de possibilités de tirer une boule blanche exactement est : $C_3^1 \times C_6^1$

$$\text{On a : } C_3^1 = 3 \quad \text{et} \quad C_6^1 = 6$$

Donc : Le nombre de possibilités de tirer une boule blanche exactement est : $3 \times 6 = 18$

Exercice2 :4points (2pt +2pt)

Une urne contient 3 boules blanches et 5 boules rouges

On tire successivement et sans remise 2 boules de cette urne.

- 1) Combien y a-t-il de tirages possibles ?
- 2) Combien y a-t-il de tirages contenant deux boules de même couleur ?

Solution :1) Il s'agit clairement d'une situation d'arrangement puisque chaque tirage est un arrangement de 2 éléments dans un ensemble de 8 éléments

Donc le nombre de tirages possibles est : $\text{card}\Omega = A_8^2 = 8 \times 7 = 56$

2) Tirer 2 boules de mêmes couleurs signifie : tirer 2 boules blanches **OU** tirer 2 boules rouges **OU** tirer 2 boules noires

OU c'est : +

Le nombre de possibilités de tirer 2 boules de mêmes couleurs est :

$$A_3^2 + A_4^2 + A_2^2 = 3 \times 2 + 4 \times 3 + 2 \times 1 = 6 + 12 + 2 = 20$$

Exercice3: 8 points

(0.5pt +1.5pt pt+2pt+1pt+1pt+1pt)

Calculer les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x+7} + \frac{x+2}{2} \quad 2) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5} \quad 3) \lim_{x \rightarrow 6^+} \frac{x+1}{2x-12} \text{ et } \lim_{x \rightarrow 6^-} \frac{x+1}{2x-12}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^2 + 2x - 6 \quad 5) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10x^3 - x + 1}{5x^2 - 2x + 2} \quad 6) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - x + 2}{2x^3 - 5x + 11}$$

Correction : 1) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x+7} + \frac{x+2}{2}$

On a : $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x+7} = \sqrt{2+7} = \sqrt{9} = 3$ et $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{2} = \frac{2+2}{2} = 2$

Donc : $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x+7} + \frac{x+2}{2} = 3 + 2 = 5$

2) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$

On a : $\lim_{x \rightarrow 5} x^2 - 25 = 5^2 - 25 = 25 - 25 = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 5} x - 5 = 0$

Donc Formes indéterminée : " $\frac{0}{0}$ "

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 5^2}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-5)(x+5)}{x-5} = \lim_{x \rightarrow 5} x + 5 = 5 + 5 = 10$$

3) a) $\lim_{x \rightarrow 6^+} \frac{x+1}{2x-12}$

On a : $\lim_{x \rightarrow 6^+} x + 1 = 7$ et $\lim_{x \rightarrow 6^+} 2x - 12 = 12 - 12 = 0$

On va étudier le signe de : $2x - 12$

$$2x - 12 = 0 \Leftrightarrow 2x = 12 \Leftrightarrow x = \frac{12}{2} \Leftrightarrow x = 6$$

x	$-\infty$	6	$+\infty$
$2x-12$	$-$	0	$+$

On a donc : $\lim_{x \rightarrow 6^+} 2x - 12 = 0^+$ et $\lim_{x \rightarrow 6^+} x + 1 = 7$

Donc $\lim_{x \rightarrow 6^+} \frac{x+1}{2x-12} = +\infty$

$$b) \lim_{x \rightarrow 6^-} \frac{x+1}{2x-12} = ? \quad \text{On a : } \lim_{x \rightarrow 6^-} 2x - 12 = 0^- \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 6^-} x + 1 = 7$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 6^-} \frac{x+1}{2x-12} = -\infty$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^2 + 2x - 6 = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^2 + 2x - 6 = \lim_{x \rightarrow +\infty} -5x^2 = -\infty$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10x^3 - x + 1}{5x^2 - 2x + 2} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10x^3 - x + 1}{5x^2 - 2x + 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10x^3}{5x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2 \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^{3-2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^1 = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x = -\infty$$

$$6) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - x + 2}{2x^3 - 5x + 11} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - x + 2}{2x^3 - 5x + 11} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 \times 2x \times x}{2 \times x \times x \times x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - x + 2}{2x^3 - 5x + 11} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} = 0^-$$